

observatoire
régional
de la santé



provence
alpes
côte d'azur


Les besoins sanitaires et sociaux des personnes âgées dans le Var





Espérance de vie (EV) *Evolution favorable entre 1982 et 1990*


Hommes



Source : Rapport du Haut Comité de Santé Publique - Robin JM, Cambois E, Romieu I, Mormiche P - 1998




Répartition de la population âgée au 01/01/1998



Source : INSEE




Evolution de la part des 65 ans ou plus entre 1990 et 1998



Source: INSEE




Evolution de la part des 0-19 ans et des 60 ans et + en PACA



Source: INSEE, projections de population (OMPHALE)

Les équipements médicalisés pour personnes âgées La région PACA sous-équipée



*Nombre de lits en structures
médicalisées d'hébergement
par secteur sanitaire pour
1000 habitants de 75 ans et
plus (1998)*

- **Taux Global > 60**
- **Taux Global compris
entre 30 et 60**
- **Taux Global < 30**

Moyenne Nationale = 60

 *Taux d'équipement au 1.01.1998 pour 1000 habitants de 75 ans ou plus*

Equipement	Var	PACA	FRANCE
Taux d'équipement en structures d'hébergement pour personnes âgées (lits maison de retraite, logements-foyers, lits hébergement temporaire)	110,8	106,7	144,8
Taux d'équipement en places de services de soins à domicile	5	11,5	14,9
Taux d'équipement en lits médicalisés (lits en section de cure médic. en maison de retraite, logements-foyers, lits de soins long. durée)	29,5	30,4	58,2

Source : DRASS - Enquête EHPA - FINISS - SAE




Le maintien à domicile

- 6 à 7 % des plus de 65 ans reçoivent une aide à domicile**


- 18 % des plus de 80 ans vivent chez leurs enfants ou avec des proches**

- Les aidants sont presque trois fois sur quatre des femmes, généralement les filles (63 %) ou les brus (9 %)**

🗨 *Espérance de vie sans incapacité (EVSI)
Evolution encore plus favorable entre 1982 et 1990*




🗨 *Taux d'hospitalisation dans les services de soins de courte durée selon le sexe et l'âge (FRANCE)*






Source : SESI - Enquête de morbidité hospitalière dans les établissements publics et privés -1992-1993

☞ *Principaux motifs d'admission en ALD
chez les personnes de 65 ans et plus en PACA
en 1993-95*






Evolution du taux de mortalité après 65 ans par cardiopathies ischémiques en PACA (taux pour 100 000)



Source: INSERM SC8, INSEE

Evolution du taux de mortalité après 65 ans par maladies vasculaires cérébrales en PACA (taux pour 100 000)



Source: INSERM SC8, INSEE





Les apports de l'alimentation méditerranéenne


- Une espérance de vie plus longue**
- Des maladies cardio-vasculaires moins fréquentes**
- Certaines tumeurs moins fréquentes (sein, colon)**



Evolution du taux de mortalité par tumeurs en PACA (taux pour 100 000)




Source: INSERM SC8, INSEE






Mortalité par cancer de la plèvre. Décès par zones d'emploi en 1994-1995



Source : INSERM SC8, 1994-95 / Exploitation : ORS PACA, DRTE, 1999



Prévalence de la maladie d 'Alzheimer selon l'âge




Source : INSERM CJF 88-12, Montpellier - Equipe Vieillesse Cognitif, 1994

Prévalence de la maladie d 'alzheimer pour les personnes âgées de 70 ans
et plus dans les Bouches du Rhône (*enquête PREMAP-1992*)

5,9% [4,3-7,5]


🗨 *Evolution du nombre de décès
par chutes accidentelles
chez les 65 ans et +*



Source : INSERM SC8




Taux brut de mortalité par chutes accidentelles chez les 65 ans et +, en 1996



Source : INSERM SC8, INSEE


🗨 *Evolution du nombre de décès par suicide
chez les 65 ans et +*



Source: INSERM SC8



Taux brut de mortalité par suicide chez les 65 ans et +, en 1996



Source: INSERM SC8, INSEE

Allocataires du Fond de Solidarité Vieillesse

Nombre d'allocataires du FSV (ex-Fond national de solidarité) et % par rapport à la population de 65 ans ou plus.

Le calcul est effectué sur les 65 ans ou plus, bien qu'un petit nombre d'allocataires ait moins de 65 ans.

	PACA		France	
	1990	1998	1990	1998
Hommes	23882	17053	354295	241193
Femmes	67038	46761	818348	534742
Proportion parmi les 65 ans ou +	12.2	7.7	14.0	8.5

Source: DREES, INSEE