

# Indicateurs socio-sanitaires

## Département du **Vaucluse**

### Département du Vaucluse

**Population en 2006 :**

534 291 habitants soit 11,1 % de la population régionale


**Densité de population en 2006 :** 150 habitants par km<sup>2</sup>  
(153 habitants par km<sup>2</sup> en PACA)


**Superficie :** 3 567 km<sup>2</sup> soit 11,4 % du territoire régional

**Nombre de communes :** 151

**Evolution de la population 1999-2006 :** + 34 626 habitants  
soit + 1 % de variation annuelle moyenne (+1 % en PACA)

### Densité de population par commune (habitants/km<sup>2</sup>)






## Contexte sociodémographique

THÈME	INDICATEURS*	Département		Région	Département		
		Vaucluse		PACA	Vaucluse		
		EFFECTIF	TAUX	TAUX	TAUX		
Démographie	1 Population < 18 ans (% - 2006)	120 967	22,6	21,1	20  23		
	2 Population ≥ 75 ans (% - 2006)	46 925	8,8	9,7	8,5  11		
	3 Indice de vieillissement (pour 100 jeunes - 2006)	/	91,8	104,0	89  123		
	4 Nombre de naissances domiciliées et taux de natalité (‰ - 2006)	6 805	12,7	12,0	9,9  13		
	5 Personnes âgées vivant seules (% - 2006)	17 650	37,6	39,1	36  41		
	6 Familles monoparentales (% - 2006)	18 068	23,2	25,1	21  27		
	7 Personnes sans diplôme (% - 2006)	94 876	24,2	20,5	15  24		
	8 Population étrangère (% - 2006)	38 478	7,2	6,3	3,0  9,1		
Logement	9 Résidences antérieures à 1949 (% - 2006)	59 904	26,7	24,2	21  28		
	10 Résidences sans confort (% - 2006)	839	0,4	0,5	0,4  0,7		
	11 Résidences en HLM (% - 2006)	27 884	12,4	11,4	7,7  15		
Emploi - activité - chômage	12 Ouvriers (% - 2006)	61 542	26,2	20,3	18  26		
	13 Cadres (% - 2006)	24 202	10,3	13,4	9,0  15		
	14 Chômage (% - 2006)	♂	14 586	11,6	11,5	6,8  13	
		♀	18 228	16,6	15,3	9,9  17	
	15 Chômage chez les 15-24 ans (% - 2006)	7 290	25,2	22,9	15  25		
	16 DEFM de catégorie 1 (% - 2008)	20 566	/	/			
	17 DEFM de catégorie 1 < 25 ans (% - 2008)	4 422	21,5	18,2	16  22		
	18 DEFM de catégorie 1 ≥ 50 ans (% - 2008)	2 852	13,9	14,4	13  16		
19 DEFM de longue durée (% - 2008)	4 220	20,5	22,7	17  27			
Précarité	20 Allocataires du RMI (‰ - 2007)	10 338	37,4	41,5	17  55		
	21 Allocataires de l'AAH (‰ - 2007)	5 919	21,4	25,1	21  32		
	22 Allocataires de l'API (‰ - 2007)	2 182	17,9	16,7	8,4  20		
	23 Bénéficiaires de la CMUC (% - 2009)	31 752	7,9	7,9	3,3  11		
THÈME	INDICATEURS*	€/ RAPPORT		€/ RAPPORT			
Revenu	24 Revenu fiscal médian (€ par UC - 2007)	/	15 715	17 243	15 715  18 274		
	25 Rapport interdécile des revenus (D9/D1 - 2007)	/	6,3	6,6	4,4  7,7		

Sources : Insee RP 2006 (exploitations principale et complémentaire), Etat civil, Statistiques du marché du travail, DRTEFP Paca, Corinthe, Urcam Paca (régime général stricto sensu), DGI 2006

**1** Nombre et part de la population âgée de moins de 18 ans en 2006 - **2** Nombre et part de la population âgée de 75 ans ou plus en 2006 - **3** Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2006 - **4** Nombre de naissances domiciliées et nombre de naissances pour 1 000 habitants en 2006 - **5** Nombre et part de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile en 2006 - **6** Nombre et part de familles monoparentales parmi les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans en 2006 - **7** Nombre et part de personnes âgées de 15 ans ou plus sans diplôme parmi la population âgée de 15 ans ou plus non scolarisée en 2006 - **8** Nombre et part de la population de nationalité étrangère en 2006 - **9** Nombre et part de résidences principales construites avant 1949 en 2006 - **10** Nombre et part de résidences principales sans baignoire ni douche en 2006 - **11** Nombre et part de résidences principales en HLM en 2006 - **12** Nombre et part d'ouvriers dans la population active en 2006 - **13** Nombre et part de cadres dans la population active en 2006 - **14** Nombre et part de chômeurs dans la population active âgée de 15 à 64 ans en 2006 - **15** Nombre et part de chômeurs dans la population active âgée de 15 à 24 ans en 2006 - **16** Nombre de Demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie 1 au 31/12/2008 - **17** Nombre et part de DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans au 31/12/2008 - **18** Nombre et part de DEFM de catégorie 1 de 50 ans ou plus au 31/12/2008 - **19** Nombre et part de DEFM de catégorie 1 de plus d'un an d'ancienneté au 31/12/2008 - **20** Nombre d'allocataires du Revenu minimum d'insertion (RMI) et taux pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans au 31/12/2007 - **21** Nombre de bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) et taux pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans au 31/12/2007 - **22** Nombre de bénéficiaires de l'Allocation parent isolé (API) et taux pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans au 31/12/2007 - **23** Nombre et part de bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) parmi les assurés du régime général stricto sensu de l'Assurance maladie en janvier 2009 - **24** Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 - **25** Rapport interdécile (D9/D1) des revenus en 2007




## Recours aux soins et prévention

THÈME	INDICATEURS*	EFFECTIF	Département		Région	Département	
			Vaucluse	TAUX	TAUX	Vaucluse	TAUX COMPARATIF
Recours aux soins	1 Médecin généraliste libéral (% - 2008)	♂	140 517	73,2	72,4	68  74	
		♀	168 701	80,7	80,5	76  83	
	2 Pédiatre libéral (% - 2008)	♂	8 212	18,3	25,1	12  31	
		♀	7 631	18,0	24,7	11  30	
	3 Chirurgien dentiste libéral (% - 2008)	♂	62 400	32,3	34,0	32  35	
		♀	80 408	38,4	41,0	38  42	
	4 Infirmier libéral (% - 2008)	♂	23 141	13,6	15,6	14  25	
		♀	33 724	15,9	19,7	16  32	
	5 Psychiatre libéral (% - 2008)	♂	3 720	1,9	3,1	1,1  3,7	
		♀	6 138	2,9	4,9	1,8  5,8	
	6 Médicaments psychotropes (% - 2008)	♂	28 693	16,1	16,7	15  17	
		♀	52 933	25,1	26,3	24  28	
Prévention	7 Vaccination antigrippale chez les personnes de 65 ans ou plus (% - 2008)	♂	15 305	60,4	59,5	57  61	
		♀	20 660	57,4	58,6	55  60	
	8 Dépistage organisé du cancer du sein (% - données Assurance maladie 2007-2008)	♀	25 348	47,2	40,0	35  55	
	9 Dépistage organisé ou individuel du cancer du sein (% - données Assurance maladie 2007-2008)	♀	33 362	62,1	65,2	62  69	
	10 Bilan de prévention bucco-dentaire chez les enfants de 6 ans (% - 2007)	♂	996	36,7	34,8	32  43	
		♀	935	35,6	35,2	32  46	
	11 Bilan de prévention bucco-dentaire chez les enfants de 12 ans (% - 2007)	♂	876	30,4	31,9	30  41	
♀		807	30,9	31,6	30  41		
12 Scellement de sillons chez les enfants de 6 ans (% - 2008)		99	1,9	2,0	1,3  2,8		
13 Scellement de sillons chez les enfants de 12 ans (% - 2008)		136	2,4	3,2	1,9  3,5		
IVG	14 IVG chez les femmes de 15 à 49 ans (‰ - 2008)	♀	1 981	16,3	17,9	13  20	
Diabète	15 Suivi médical du diabète : dosage de l'hémoglobine glyquée (% - 2008)		5 865	38,1	40,5	38  44	

Sources : Urcam Paca (régime général stricto sensu), SAE 2008 base administrative - PMSI (traitement Drass Paca), Insee RP 2006

Tous les indicateurs ci-dessus (à l'exception du 14) concernent uniquement les assurés du régime général stricto sensu

**1-5** Nombre d'assurés ayant eu au moins un recours et taux comparatif (TC) de recours (en %) à un professionnel de santé en 2008 (les types d'actes sont détaillés sur le site [www.sirsepaca.org](http://www.sirsepaca.org)) - **6** Nombre d'assurés ayant eu au moins un remboursement d'anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs ou neuroleptiques et taux comparatif de recours en 2008 - **7** Nombre et part d'assurés âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe durant l'hiver 2008-2009 - **8-9** Nombre et part d'assurées du régime général stricto sensu âgées de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage du cancer du sein sur la période 2007-2008 - **10-11** Nombre et part d'assurés de 6 et 12 ans ayant eu au moins un remboursement de bilan de prévention bucco-dentaire ou de consultation réalisé par un chirurgien dentiste en 2007 - **12-13** Nombre et part d'assurés de 6 et 12 ans ayant eu au moins un remboursement de scellement de sillons réalisé par un chirurgien dentiste en 2008 - **14** Nombre d'Interruptions volontaires de grossesse (IVG) réalisées en établissement hospitalier et nombre d'IVG pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans en 2008 - **15** Nombre et part d'assurés diabétiques traités ayant eu au moins 3 remboursements de dosage de l'hémoglobine glyquée en 2008



## État de santé et comportement - Morbidité

THÈME	INDICATEURS*	EFFECTIF	Département		Région	Département	
			Vaucluse	TAUX COMPARATIF	PACA	TAUX COMPARATIF	Vaucluse
ALD	1 Assurés ayant une affection de longue durée exonérante (% - 2009)	♂	30 816	18,2	17,2	16  18	
		♀	32 880	15,4	14,8	13  16	
Hospitalisation	2 Hospitalisations de jour en MCO (% - 2008)	♂	24 411	95,3	115,5	95  127	
		♀	27 293	96,5	118,0	96  127	
	3 Hospitalisations complètes en MCO (% - 2008)	♂	43 378	173,3	168,4	157  196	
		♀	49 670	173,3	169,3	159  197	
Diabète	4 Diabète traité (% - 2008)	♂	8 393	5,0	4,8	4,0  5,2	
		♀	7 010	3,3	3,3	2,6  3,8	

Sources : Urcam Paca (régime général stricto sensu), PMSI - MCO 2008 (traitement ARH Paca / ORS Paca), Insee RP 2006

Exploitation ORS Paca

\*INDICATEURS

Les indicateurs 1 et 4 concernent uniquement les assurés du régime général stricto sensu

- 1** Nombre d'assurés pris en charge à 100 % au titre d'une Affection de longue durée (ALD) et taux comparatif (TC) pour 100 assurés en janvier 2009 - **2-3** Nombre de séjours en hospitalisation de jour (séjour sans aucune nuit) et hospitalisation complète (séjour avec au moins une nuit) en Médecine chirurgie obstétrique (MCO) et TC pour 1 000 habitants en 2008 - **4** Nombre d'assurés ayant eu au moins trois remboursements d'insuline ou d'antidiabétiques oraux au cours de l'année et prévalence standardisée du diabète traité en 2008

### Méthodologie

Les résultats des tests de significativité sont présentés pour les indices comparatifs de mortalité uniquement. Bien que les statistiques de décès soient des données exhaustives (tous les décès sont comptabilisés), des tests statistiques sont classiquement réalisés en raison de la faiblesse des effectifs et des fluctuations qui peuvent exister d'une année sur l'autre.

Les indicateurs de «Recours aux soins» et de «Morbidité» sont également calculés à partir de données exhaustives mais les effectifs étant importants, une petite différence avec la moyenne régionale est très souvent significative. C'est pourquoi les tests de signification statistique n'ont pas été calculés ici.

Certaines données du recensement de la population (exploitation principale pour les communes > 10 000 habitants et exploitation complémentaire) ont été collectées auprès d'un échantillon de la population et présentent donc une marge d'incertitude. L'Insee indique que les effectifs > 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance ; ceux < 200 et particulièrement ceux < 50, doivent être maniés avec prudence (cf. le site Internet de l'Insee pour plus de détails).

### Définitions

**Prévalence** : proportion de malades présents dans la population à un instant donné.

**Taux comparatif (TC)** : taux que l'on observerait dans la population étudiée si elle avait la même structure d'âge qu'une population de référence.

**Indice comparatif (IC)** : rapport en base 100 entre l'effectif observé et l'effectif qui serait obtenu si les taux par sexe et âge étaient identiques aux taux de la population de référence (population française pour IC base 100 = France). L'IC n'est pas présenté si l'effectif attendu est strictement inférieur à 5.

**Le test de significativité** des IC est basé sur la loi du Chi-deux. Le seuil de signification retenu est 5 %.

**Rapport interdécile des revenus D9/D1** : rapport entre le revenu au-dessus duquel se situent les 10 % d'individus les plus riches (neuvième décile ou D9) et le revenu en dessous duquel se situent les 10 % les plus pauvres (premier décile ou D1).

Pour en savoir plus sur les indicateurs et la méthodologie utilisée : [www.sirsepac.org](http://www.sirsepac.org)

Document réalisé par

l'Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à la demande et grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'Observatoire régional de la santé remercie

les membres du comité de pilotage :

Philippe Baraize : Ville de Marseille • Léopold Carbonnel,

Danielle Marquis, Jacques Pougnaud et Hugues Riff :

Drass Paca • Stéphane Finkel : ARH Paca • Judith Garcia :

Ddass 04 • Stève Nauleau : Urcam Paca • Martine Sciortino :

DRSM Paca-Corse • Carole Toutalian : Dros Paca



Les données présentées dans ce

document sont issues des sites Internet :

[www.sirsepac.org](http://www.sirsepac.org)

[www.paca.sante.gouv.fr/territoires](http://www.paca.sante.gouv.fr/territoires)

Pour en savoir plus, de nombreux indicateurs supplémentaires sont téléchargeables sur ces sites.





## Offre de prise en charge (2009)


		Département	Région	Département	
		Vaucluse	PACA	Vaucluse	
THÈME	INDICATEURS*	EFFECTIF	DENSITE (POUR 100 000)	DENSITE (POUR 100 000)	
Offre de ville	1 Médecins généralistes libéraux	612	114,5	126,2	115 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 135
	2 Médecins spécialistes libéraux	578	108,2	133,8	73 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 153
	3 Pédiatres libéraux	27	25,4	34,5	16 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 40
	4 Gynécologues-obstétriciens libéraux	46	37,8	35,5	7,0 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 42
	5 Psychiatres libéraux	54	10,1	15,8	4,5 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 20
	6 Chirurgiens dentistes libéraux	369	69,1	82,9	59 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 105
	7 Infirmiers libéraux	873	163,4	210,0	163 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 240
THÈME	INDICATEURS*	EFFECTIF	TAUX (POUR 10 000)	TAUX (POUR 10 000)	
Offre hospitalière	8 Médecine chirurgie obstétrique - HC	1 928	36,1	37,6	28 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 44
	9 Médecine chirurgie obstétrique - Alternative à l'HC	165	3,1	4,8	2,3 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 5,7
	10 Soins de suite ou de réadaptation - HC	614	11,5	22,0	11 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 87
	11 Soins de suite ou de réadaptation - Alternative à l'HC	5	0,1	1,1	0,1 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 2,7
	12 Soins de longue durée - HC	250	53,3	38,2	29 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 106
	13 Psychiatrie générale - HC	537	13,0	12,7	9,9 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 15
	14 Psychiatrie générale - Alternative à l'HC	276	6,7	3,9	2,2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 7,1
	15 Psychiatrie infanto-juvénile - HC	18	1,5	1,3	0,6 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2,8
	16 Psychiatrie infanto-juvénile - Alternative à l'HC	144	11,9	5,7	4,1 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 12
17 Hospitalisation à domicile en médecine	66	1,2	1,9	0 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 2,3	
THÈME	INDICATEURS*	EFFECTIF	TAUX (POUR 1 000)	TAUX (POUR 1 000)	
Offre médico-sociale	18 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées	5 636	120,1	117,1	112 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 140
	19 Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées	987	21,0	19,5	16 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 37
	20 Accueil de jour pour personnes âgées	145	3,1	2,6	1,5 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 3,1
	21 Hébergement temporaire pour personnes âgées	69	1,5	1,4	0,6 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2,1
	22 Etablissements hébergeant des adultes handicapés	646	2,3	2,6	2,3 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 5,4
	23 Structures d'insertion professionnelle	1 324	4,8	4,2	3,3 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8,5
	24 Services d'accompagnement pour adultes handicapés	34	0,1	0,4	0,1 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 0,6
	25 Etablissements de prise en charge pour enfants handicapés	576	4,3	5,3	4,3 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 6,3
26 Services d'éducation spéciale et de soins à domicile	375	2,8	2,4	2,0 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 4,2	

Sources : Urcam Paca, Drees, SAE 2008 base administrative (traitement Drass Paca), Drass Paca (soins de longue durée), Finess (extraction au 17/11/2009), Insee RP 2006

**1-7** Nombre de professionnels de santé et densité pour 100 000 habitants (pédiatres : moins de 16 ans ; gynécologues-obstétriciens : femmes de 15 à 49 ans) en janvier 2009 - **8-11** Nombre de lits ou places et taux d'équipement pour 10 000 habitants au 01/01/09 en Hospitalisation complète (HC) ou alternative à l'hospitalisation complète (hospitalisation de jour, hospitalisation de nuit et anesthésie ou chirurgie ambulatoires) - **12** Nombre de lits et taux d'équipement en HC pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou plus au 01/01/09 - **13-14** Nombre de lits ou places et taux d'équipement en HC ou alternative à l'HC pour 10 000 personnes de 18 ans ou plus au 01/01/09 - **15-16** Nombre de lits ou places et taux d'équipement en HC ou alternative à l'HC pour 10 000 personnes âgées de moins de 18 ans au 01/01/09 - **17** Nombre de places en hospitalisation à domicile et taux d'équipement pour 10 000 habitants au 01/01/09 - **18-21** Nombre de lits et places et taux d'équipement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2009 - **22-24** Nombre de places et taux d'équipement pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans en 2009 - **25-26** Nombre de places et taux d'équipement pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans en 2009  
Les types de structures prises en compte dans le calcul de ces indicateurs sont détaillés sur le site [www.sirsepaca.org](http://www.sirsepaca.org)



## État de santé et comportement - Mortalité (2000-2004)



INDICATEURS*		Département		Région	Pays	INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ
		Vaucluse	TAUX (POUR 100 000)	PACA	France	
1 Toutes causes	♂	2 433	1 194,9	1 132,2	1 188,4	89
	♀	2 277	722,4	696,8	711,4	90
2 Prématurée	♂	630	283,4	283,3	293,3	93
	♀	281	121,6	126,6	128,9	93
3 Évitable	♂	340	154,8	145,0	154,0	80
	♀	139	60,8	63,2	67,1	89
4 Cancers	♂	746	334,1	331,5	352,3	85
	♀	507	164,4	161,2	166,3	89
5 Cancer du sein	♀	104	34,3	30,5	32,4	89
6 Cancer de l'utérus	♀	22	7,1	7,5	8,4	84
7 Cancer de la prostate	♂	77	40,5	36,8	44,1	74
8 Cancer colorectal	♂	72	33,6	32,0	35,8	81
	♀	67	21,1	19,9	21,3	86
9 Mélanome		13	2,4	2,3	2,3	80
10 Cancer du poumon	♂	205	85,8	86,1	84,3	80
	♀	50	16,8	16,6	14,7	91
11 Maladies de l'appareil respiratoire	♂	150	82,7	78,7	86,8	86
	♀	142	44,1	41,9	42,8	91
12 Hépatites virales		10	1,8	2,1	1,3	53
13 Sida		10	2,1	3,5	1,6	192
14 Cardiopathies ischémiques	♂	191	92,3	93,7	107,7	80
	♀	137	43,0	42,5	51,6	75
15 Maladies vasculaires cérébrales	♂	145	75,7	69,0	72,4	85
	♀	194	60,3	55,5	57,5	81
16 Suicides chez les 15-34 ans		21	16,0	11,3	11,6	58
17 Suicides chez les 65 ans ou plus		25	29,0	26,8	29,9	75
18 Pathologies liées à l'alcool	♂	122	48,9	46,7	60,7	67
	♀	32	10,8	11,6	13,8	79
19 Accidents de transports terrestres	♂	63	25,9	17,9	16,9	51
	♀	20	7,5	4,8	5,4	44
20 Accidents de la vie courante chez les 65 ans ou plus	♂	31	103,5	92,1	103,2	78
	♀	35	65,4	69,5	75,6	82

Sources : Inserm CépiDC, Insee

Nombre de décès annuel moyen, taux comparatif de mortalité (sauf mention contraire) pour 100 000 habitants et indice comparatif de mortalité (base 100 = France) sur la période 2000-2004 : **1** Décès toutes causes - **2** Décès prématurés (avant 65 ans) - **3** Décès prématurés évitables - **4** Décès par cancer - **5** Décès par cancer du sein - **6** Décès par cancer de l'utérus - **7** Décès par cancer de la prostate - **8** Décès par cancer colorectal - **9** Décès par mélanome - **10** Décès par cancer du poumon - **11** Décès par maladies de l'appareil respiratoire - **12** Décès par hépatites virales - **13** Décès par sida - **14** Décès par cardiopathies ischémiques - **15** Décès par maladies vasculaires cérébrales - **16** Décès par suicides chez les 15-34 ans (taux spécifique de mortalité) - **17** Décès par suicides chez les 65 ans ou plus - **18** Décès par pathologies liées à l'alcool - **19** Décès par accidents de transport terrestre - **20** Décès par accidents de la vie courante chez les 65 ans ou plus

Le détail des codes CIM 10 des causes de décès, les indices comparatifs de mortalité (base 100 = Paca) et leurs significativités sont présentés sur le site [www.sirse-paca.org](http://www.sirse-paca.org)