

DISPONIBILITÉ DES INDICATEURS PAR NIVEAU GÉOGRAPHIQUE, CALENDRIER DES MISES À JOUR ET INDICATEURS DU PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE PACA

- **GRAND DOMAINE : POPULATION ET MODES DE VIE**
Données de cadrage démographiques et socio-économiques.
- **GRAND DOMAINE : ETATS DE SANTÉ ET PATHOLOGIES**
Statistiques de mortalité, d'hospitalisation (PMSI), d'affections de longue durée pour plus de 50 pathologies.
- **GRAND DOMAINE : COMPORTEMENTS**
Statistiques de mortalité, d'hospitalisation (PMSI), d'affections de longue durée concernant les pathologies liées à la consommation de tabac, d'alcool, les suicides et divers traumatismes.
- **GRAND DOMAINE : ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION**
A partir des données de l'Assurance maladie, indicateurs de recours à la médecine générale et à la psychiatrie libérale, aux médicaments psychotropes, prévalence pharmacologique et surveillance médicale du diabète, vaccination contre la grippe.
- **GRAND DOMAINE : OFFRE DE SOINS**
Indicateurs d'offre de soins libérale : omnipraticiens, médecins spécialistes et autres professionnels de santé, pharmacies, laboratoires. Zones de couverture des réseaux de santé.
- **INDICATEURS DU PRSP**
Indicateurs de suivi du Plan régional de santé publique Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Légende des tableaux :

COM	Communes	*	Sous réserve de disponibilité des données
CR	Cantons regroupés	n.d.	Date de mise à jour non déterminée
ZE	Zones d'emploi	✓	Indicateur disponible à ce niveau géographique
TP	Territoires de proximité	TCM	Taux comparatif de mortalité
TS	Territoires de santé	ICM	Indice comparatif de mortalité
DEP	Départements	ICH	Indice comparatif d'hospitalisations
REG	Région	Ens.	Ensemble de la population
		H	Hommes
		F	Femmes

POPULATION ET MODES DE VIE

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Démographie-Caractéristiques générales	Population totale	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Population municipale	2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Population sans doubles comptes	1990, 1999	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Superficie	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Densité de population	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Zonage en aires urbaines	1999	✓							n.d.	
	Nombre de personnes âgées vivant seules	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part de personnes âgées vivant seules	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux de vieillissement	2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de familles avec enfants	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de familles monoparentales	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part de familles monoparentales	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de personnes de nationalité étrangère	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part de la population de nationalité étrangère	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de personnes sans diplôme	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part de personnes sans diplôme	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Structure par âge et par sexe	Population municipale (H, F)	2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Population totale (H, F)	1999	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Population de moins de 18 ans (Ens., H, F)	2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nd	
	Part de moins de 18 ans (Ens., H, F)	2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	nd	
	Population de moins de 20 ans, de 60 ans ou plus, de 75 ans ou plus et de 80 ans ou plus (Ens., H, F)	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'hommes, de femmes, de moins de 20 ans, de 60 ans ou plus, de 75 ans ou plus et de 80 ans ou plus (Ens., H, F)	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Population de 50-74 ans (Ens., H, F)	2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part d'hommes, de femmes de 50-74 ans	2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Evolution démographique	Variation démographique	1999-2006, 1990-1999	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux annuel moyen de variation de la population	1999-2006, 1990-1999	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux annuel moyen de variation de la population dû au solde naturel	1999-2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux annuel moyen de variation de la population dû au solde migratoire	1999-2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Démographie-Naissances	Nombre de naissances domiciliées	2005, 2006, 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Population active	Nombre d'actifs (Ens., H, F)	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux d'activité (H, F)	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre d'actifs (Ens., H, F), exploitation complémentaire	2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre d'agriculteurs exploitants	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'agriculteurs exploitants	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre d'ouvriers	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'ouvriers	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre d'employés	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'employés	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre de cadres	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part de cadres	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Evolution de la part des employés et ouvriers	1999-2006, 1990-1999		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Evolution de la part des cadres	1999-2006, 1990-1999		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre d'emplois salariés	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre d'emplois salariés précaires	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Part d'emplois salariés précaires	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.		
Chômage	Nombre de chômeurs (Ens., H, F), recensement de la population	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Taux de chômage (Ens., H, F), recensement de la population	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre de chômeurs de 15-24 ans, recensement de la population	2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux de chômage chez les 15-24 ans, recensement de la population	2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Taux de chômage	2006, 2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Demandes d'emploi	Nombre de DEFM cat. 1 au 31/12	2006, 2007, 2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
	Nombre de femmes DEFM cat. 1 au 31/12	2006, 2007, 2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
	Part de femmes parmi DEFM cat. 1 au 31/12	2006, 2007, 2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
	Nombre de DEFM cat. 1 âgés de moins de 25 ans, de 50 ans ou plus au 31/12	2006, 2007, 2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
	Part de DEFM cat. 1 âgés de moins de 25 ans, de 50 ans ou plus au 31/12	2006, 2007, 2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
	Nombre de DEFM cat. 1 de plus d'1 an d'ancienneté au 31/12	2006, 2007, 2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
	Part de DEFM cat. 1 de plus d'1 an d'ancienneté au 31/12	2006, 2007, 2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2010	
Revenu	Nombre de foyers fiscaux	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
	Nombre et part de foyers fiscaux non imposés	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
	Revenu fiscal de référence de l'ensemble des foyers fiscaux et des foyers fiscaux non imposés	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
	Revenu fiscal de référence moyen par foyer fiscal et par foyer fiscal non imposé	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
Logement-Caractéristiques générales	Nombre de résidences principales	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de résidences principales sans confort	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part de résidences principales sans confort	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de résidences principales construites avant 1949	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part de résidences principales construites avant 1949	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre moyen de personnes par pièce	2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre moyen de personnes par pièce	1999		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Nombre de résidences principales en HLM	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Part de résidences principales en HLM	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Minima sociaux-Caractéristiques générales	Part d'allocataires du RMI, de l'API, de l'AAH	2001-2002		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Couverture maladie complémentaire	Nombre et part d'assurés du régime général bénéficiaires de la CMUC et nombre d'assurés du régime général (Ens., H, F)	2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP

ETATS DE SANTÉ ET PATHOLOGIES

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Mortalité générale	Décès toutes causes, TCM toutes causes, ICM (base 100 : France) toutes causes et significativité, ICM (base 100 : PACA) toutes causes et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès toutes causes, TCM toutes causes, ICM (base 100 : France) toutes causes et significativité, ICM (base 100 : PACA) toutes causes et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM toutes causes (Ens.)	1991-1999		✓					✓	n.d.	PRSP
Mortalité prématurée	Décès prématurés, TCM prématurée, ICM (base 100 : France) prématurée et significativité, ICM (base 100 : PACA) prématurée et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès prématurés, TCM prématurée, ICM (base 100 : France) prématurée et significativité, ICM (base 100 : PACA) prématurée et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM prématurée (Ens.)	1991-1999		✓					✓	n.d.	PRSP
Mortalité évitable	Décès évitables, TCM évitable, ICM (base 100 : France) évitable et significativité, ICM (base 100 : PACA) évitable et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès évitables, TCM évitable, ICM (base 100 : France) évitable et significativité, ICM (base 100 : PACA) évitable et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Mortalité infantile	Décès d'enfants de moins de 1 an (Ens., garçons, filles)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès d'enfants de moins de 1 an (Ens., garçons, filles)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Hospitalisations en médecine-chirurgie-obstétrique	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
ALD - Ensemble des bénéficiaires	Nombre, part et taux standardisé d'assurés ayant une ALD (rég. gén.) (Ens., H, F)	2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP
ALD - Admissions	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. infectieuses et parasitaires - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ens. mal infectieuses et parasitaires - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Tuberculose - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Tuberculose, lèpre - ALD	Nombre d'admissions en ALD n° 29 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD n° 29 (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006				✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Sida, VIH - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Déficit immunitaire et infection par VIH - ALD	Nombre d'admissions en ALD n° 7 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD n° 7 (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006				✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Hépatites virales - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ensemble des tumeurs - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ensemble des tumeurs - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Ensemble des cancers - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓					✓	n.d.	
Ensemble des cancers - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Cancers - ALD	Nombre d'admissions en ALD n° 30 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer des VADS - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓					✓	n.d.	PRSP
Cancer des VADS - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de l'oesophage - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de l'estomac - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de l'intestin - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓					✓	n.d.	
Cancer de l'intestin - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer du côlon rectum - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer du côlon rectum - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer du foie - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et	2000-				✓	✓	✓	✓		

	significativité (Ens., H, F)	2004								n.d.	
Cancer du pancréas - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer du poumon - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer du poumon - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer de la plèvre - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de la peau - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer de la peau - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer du sein - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (F)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	
Cancer du sein - ALD	Nombre d'admissions en ALD (F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer de l'utérus - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de l'utérus - ALD	Nombre d'admissions en ALD (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer de l'ovaire - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de la prostate - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de la prostate - ALD	Nombre d'admissions en ALD (CNAMTS - RSI)	2005-2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer du rein - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de la vessie - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Cancer de la vessie - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Cancer des tissus lymph. et hémat. - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Leucémies - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Leucémies - ALD	Nombre d'admissions en ALD pour leucémies (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. sang - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Ensemble des maladies endocriniennes, nutrition, métabolisme - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ens. mal. endocriniennes - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Diabète - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Diabète - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°8 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Diabète - Prévalence pharmacologique	Nombre d'assurés diabétiques traités, prévalence et prévalence standardisée du diabète traité, indice comparatif de morbidité du diabète traité (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Diabète - Surveillance médicale	Nombre de diabétiques ayant eu au - 3 remb. hémoglobine glyquée (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 3 remb. hémoglobine glyquée (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. dosage lipides (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. dosage lipides (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. créatininémie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. créatininémie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. microalbuminurie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. microalbuminurie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. ECG ou consultation de cardiologie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. ECG ou consultation de cardiologie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil ou consultation ophtalmologie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil ou consultation ophtalmologie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Ens. troubles mentaux et du comport. - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.
Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)		1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ens. troubles mentaux et du comport. - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Affections psychiatriques - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°23 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Psychose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et	2000-			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP

	significativité (Ens., H, F)	2004										
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓		n.d.	PRSP
Ens. mal. système nerveux - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓		n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999				✓	✓	✓	✓		n.d.	
Ens. mal. système nerveux - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005					✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Affections neurologiques et musculaires - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°9 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006				✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Maladie d'Alzheimer - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Maladie d'Alzheimer et autres démences - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°15 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD n°15 (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006					✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Maladie de Parkinson - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Maladie de Parkinson - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°16 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006					✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. appareil circulatoire - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004									n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999			✓				✓	✓	n.d.	
Ens. mal. appareil circulatoire - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005						✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Cardiopathies ischémiques - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999			✓				✓	✓	n.d.	
Maladies vasculaires cérébrales - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004						✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999			✓				✓	✓	n.d.	
Accidents vasculaires cérébraux - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°1 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD n°1 (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006					✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Maladies coronaires - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°13 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Artériopathies chroniques - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°3 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'admissions en ALD n°3 (H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006					✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Insuffisances cardiaques graves - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°5 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Hypertension artérielle - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°12 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. appareil respiratoire - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999			✓				✓	✓	n.d.	
Ens. mal. appareil respiratoire - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005						✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Mal. chroniques des voies resp. inf. - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Bronchite chronique et BPCO - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999			✓				✓	✓	n.d.	
Asthme - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004						✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Pneumonie et bronchopneumonie - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004						✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Grippe - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004						✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Insuffisance respiratoire chronique grave - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°14 (Ens.) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. appareil digestif - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004						✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ens. mal. appareil digestif - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005			✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005						✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Cirrhose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999					✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Maladie chronique du foie - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004						✓	✓	✓	n.d.	
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°6 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006					✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. peau - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-			✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	

		2005										
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) en MCO et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Ens. mal. du système ostéo-articulaire - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Polyarthrite rhumatoïde - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°22 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. mal. appareil génito-urinaire - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999				✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Ens. mal. appareil génito-urinaire - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
Maladie du rein et de l'uretère - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Néphropathie chronique grave - ALD	Nombre d'admissions en ALD n°19 (Ens., H, F) (CNAMTS - RSI)	2005-2006				✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. sympt. et états morbides mal déf. - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999				✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Causes inconnues ou non précisées - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	

COMPORTEMENTS

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Cirrhose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Psychose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer des VADS - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer des VADS - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Ens. pathologies liées à l'alcool - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓						n.d.	PRSP
Cancer du poumon - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer du poumon - ALD	Nombre d'admissions en ALD (Ens., H, F)	2005-2006			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Bronchite chronique et BPCO - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	
Cardiopathies ischémiques - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	
Suicides - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Ens. des accidents de transport - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Accidents de la circulation - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Ens. accidents de la vie courante - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Intoxications accidentelles - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Chutes accidentelles - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Noyades - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Accidents - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Evèn. dont intention non déterminée - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
Traumatismes et empoisonnements - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	
Traumatismes et empoisonnements - Hospit.	Nombre de séjours (PMSI - MCO) (Ens., H, F)	2004-2005		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	
	Taux comparatif d'hospitalisations, ICH (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2004-2005				✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	

ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Visites et consultations médicales - Médecine générale	Nombre d'assurés ayant eu au moins un recours à un médecin généraliste libéral, taux standardisé de recours, nombre moyen standardisé de recours, indice comparatif de recours (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Visites et consultations médicales - Psychiatrie libérale	Nombre moyen standardisé de recours à un psychiatre libéral et taux standardisé de recours (Ens.), nombre d'assurés ayant eu au moins un recours, indice comparatif de recours (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre moyen standardisé de recours, taux standardisé de recours (rég. gén.) (H, F)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Médicaments psychotropes - Ensemble des psychotropes	Nombre d'assurés ayant eu au moins un remboursement de psychotropes, taux standardisé de recours, indice comparatif de recours (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre et part de remboursements de psychotropes prescrits par un médecin généraliste, par un psychiatre (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Médicaments psychotropes - Anxiolytiques - hypnotiques	Nombre d'initialisations, taux standardisé d'initialisations, indice comparatif d'initialisations et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'assurés ayant eu au moins un remboursement d'anxiolytiques ou hypnotiques, taux standardisé de recours, indice comparatif de recours (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre et part de remboursements d'anxiolytiques ou hypnotiques prescrits par un médecin généraliste, par un psychiatre (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Médicaments psychotropes - Antidépresseurs	Nombre d'initialisations, taux standardisé d'initialisations, indice comparatif d'initialisations et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'assurés ayant eu au moins un remboursement d'antidépresseurs, taux standardisé de recours, indice comparatif de recours (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre et part de remboursements d'antidépresseurs prescrits par un médecin généraliste, par un psychiatre (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Médicaments psychotropes - Neuroleptiques	Taux standardisé d'initialisations (Ens.), nombre d'initialisations, indice comparatif d'initialisations et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Taux standardisé d'initialisations de neuroleptiques (rég. gén.) (H, F)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre d'assurés ayant eu au moins un remboursement de neuroleptiques, taux standardisé (Ens.), indice comparatif de recours (base 100 : PACA) et significativité de l'indice comparatif de recours (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Taux standardisé d'assurés ayant eu au moins un remboursement de neuroleptiques (H, F)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre et part de remboursements de neuroleptiques prescrits par un médecin généraliste, par un psychiatre (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Diabète - Prévalence pharmacologique	Nombre d'assurés diabétiques traités, prévalence et prévalence standardisée du diabète traité, indice comparatif de morbidité du diabète traité (base 100 : PACA) et significativité (rég. gén.) (Ens., H, F)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
Diabète - Surveillance médicale	Nombre de diabétiques ayant eu au - 3 remb. hémoglobine glyquée (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 3 remb. hémoglobine glyquée (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. dosage lipides (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. dosage lipides (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. créatininémie (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. créatininémie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. microalbuminurie (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. microalbuminurie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. ECG ou consultation de cardiologie (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. ECG ou consultation de cardiologie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Nombre de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil ou consultation ophtalmologie (rég. gén.)	2007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Part de diabétiques ayant eu au - 1 remb. fond d'oeil ou consultation ophtalmologie (rég. gén.)	2007			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	
	Vaccination	Nombre et part d'assurés âgés de 65 ans ou plus, 65 à 69 ans, 70 ans ou plus ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe (rég. gén.) (Ens.)	2007-2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009
Nombre et part d'assurés âgés de 65 ans ou plus, 65 à 69 ans, 70 ans ou plus ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe (rég. gén.) (H, F)		2007-2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP
Nombre et part d'assurés âgés de 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 ans ou plus ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe (rég. gén.) (Ens)		2007-2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP

INDICATEURS DU PRSP
POPULATION ET MODES DE VIE

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Démographie-Caractéristiques générales	Nombre de personnes sans diplôme	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part de personnes sans diplôme	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Structure par âge et par sexe	Population de moins de 20 ans, de 60 ans ou plus, de 75 ans ou plus et de 80 ans ou plus (Ens., H, F)	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'hommes, de femmes, de moins de 20 ans, de 60 ans ou plus, de 75 ans ou plus et de 80 ans ou plus (Ens., H, F)	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Population active	Nombre d'agriculteurs exploitants	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'agriculteurs exploitants	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre d'ouvriers	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'ouvriers	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre d'employés	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part d'employés	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Nombre de cadres	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Part de cadres	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Chômage	Nombre de chômeurs (Ens., H, F), recensement de la population	1999, 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Taux de chômage (Ens., H, F), recensement de la population	1999, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Taux de chômage	2006, 2007			✓			✓	✓	n.d.	PRSP
Revenu	Nombre de foyers fiscaux	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
	Nombre et part de foyers fiscaux non imposés	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
	Revenu fiscal de référence de l'ensemble des foyers fiscaux et des foyers fiscaux non imposés	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
	Revenu fiscal de référence moyen par foyer fiscal et par foyer fiscal non imposé	2005, 2006		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 ^{ème} sem. 2009	PRSP
Minima sociaux-Caractéristiques générales	Part d'allocataires du RMI, de l'API, de l'AAH	2001-2002		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Couverture maladie complémentaire	Nombre et part d'assurés du régime général bénéficiaires de la CMUC et nombre d'assurés du régime général (Ens., H, F)	2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP

ETATS DE SANTÉ ET PATHOLOGIES

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Mortalité générale	Décès toutes causes, TCM toutes causes, ICM (base 100 : France) toutes causes et significativité, ICM (base 100 : PACA) toutes causes et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès toutes causes, TCM toutes causes, ICM (base 100 : France) toutes causes et significativité, ICM (base 100 : PACA) toutes causes et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM toutes causes (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Mortalité prématurée	Décès prématurés, TCM prématurée, ICM (base 100 : France) prématurée et significativité, ICM (base 100 : PACA) prématurée et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès prématurés, TCM prématurée, ICM (base 100 : France) prématurée et significativité, ICM (base 100 : PACA) prématurée et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM prématurée (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Mortalité évitable	Décès évitables, TCM évitable, ICM (base 100 : France) évitable et significativité, ICM (base 100 : PACA) évitable et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès évitables, TCM évitable, ICM (base 100 : France) évitable et significativité, ICM (base 100 : PACA) évitable et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Mortalité infantile	Décès d'enfants de moins de 1 an (Ens., garçons, filles)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès d'enfants de moins de 1 an (Ens., garçons, filles)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
ALD - Ensemble des bénéficiaires	Nombre, part et taux standardisé d'assurés ayant une ALD (rég. gén.) (Ens., H, F)	2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP
Cancer des VADS - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer du poumon - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer de la peau - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Psychose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Cirrhose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP

COMPORTEMENTS

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Cirrhose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Psychose alcoolique - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Cancer des VADS - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Ens. pathologies liées à l'alcool - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓						n.d.	PRSP
Cancer du poumon - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Suicides - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Accidents de la circulation - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	TCM (Ens.)	1991-1999		✓				✓	✓	n.d.	PRSP
Ens. accidents de la vie courante - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Chutes accidentelles - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
Noyades - Mortalité	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	2000-2004				✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP
	Décès, TCM, ICM (base 100 : France) et significativité, ICM (base 100 : PACA) et significativité (Ens., H, F)	1995-1999			✓	✓	✓	✓	✓	n.d.	PRSP

ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION

Thème	Indicateur	Période	Niveau géographique						Prochaine mise à jour*	Indicateurs PRSP	
			COM	CR	ZE	TP	TS	DEP			REG
Vaccination	Nombre et part d'assurés âgés de 65 ans ou plus, 65 à 69 ans, 70 ans ou plus ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe (rég. gén.) (Ens.)	2007-2008		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP
	Nombre et part d'assurés âgés de 65 ans ou plus, 65 à 69 ans, 70 ans ou plus ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe (rég. gén.) (H, F)	2007-2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP
	Nombre et part d'assurés âgés de 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 ans ou plus ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe (rég. gén.) (Ens)	2007-2008			✓	✓	✓	✓	✓	1 ^{er} sem. 2009	PRSP